

CARACTERISTICAS GENERALES

Parrilla 90 cm
 Origen: GAS LP
 Incluye espreas para conversión a GAS NATURAL
 5 zonas a gas
 Encendido electrónico incorporado a perillas
 Parrillas de hierro forjado
 Sistema de seguridad con TERMOPAR
 Vidrio templado de 8 mm
 Perillas metálicas
 No incluye clavija / Se recomienda instalar clavija polarizada
 Incluye cable tipo uso rudo 3 x16
 Mayor espacio entre quemadores para utensilios
 de diámetro amplio

FUNCIONAMIENTO

USO DOMÉSTICO NO COMERCIAL

Zonas a gas:
 1 Quemador triple corona lateral 4.00 kw / 13,500 BTU
 1 Quemador rápido 3.00 kw / 10,200 BTU
 2 Quemador semi-rápido 1.75 kw / 6,00 BTU
 1 Quemador auxiliar 1.00 kw / 3,500 BTU
 Funcionamiento eléctrico: 127 V / 60 Hz
 UPC: 798068850735

DIMENSIONES

SIN EMPAQUE

Alto: 130 mm
 Largo: 874 mm
 Ancho: 510 mm
 Peso: 24 kilos


CON EMPAQUE

Alto: 150 mm
 Largo: 960 mm
 Ancho: 560 mm
 Peso: 25 kilos

Nota: Las imágenes son ilustrativas, las dimensiones son solo de referencia.


Nota: Se recomienda conectar el equipo en un toma corriente polarizado y aterrizado.

- ▲ Toma para conexión de gas.
- Ubicación de cable para conexión eléctrica.




PARRILLA GAS

VETRO915.NE



APERTURA DE ALTURA

VISTA LATERAL



UBICACIÓN PARA CONEXIÓN ELÉCTRICA Y GAS


Ancho de empotre * E *ubicación conexión eléctrica G *ubicación conexión gas

VISTA FRONTAL




PARRILLA GAS

VETRO915.NE



APERTURA DE ALTURA

VISTA LATERAL



UBICACIÓN PARA CONEXIÓN ELÉCTRICA Y GAS

Ancho de empotre *

E

*ubicación conexión eléctrica

G

*ubicación conexión gas

VISTA FRONTAL

