CARACTERISTICAS GENERALES

Lavavajillas panelable 12 servicios

Controles ocultos

Canastillas color silver

Interior en acero inoxidable

Nivel sonoro 52 b

Clasiÿcación energética AAA

Drenaje: recomendable sobre piso

Altura de manguera recomendada para desagüe: 40 cm *

Incluye cable tipo uso rudo 3 x 14

Incluye clavija polarizada

Accesorios: Canasta superior / canasta inferior / cesto para cubiertos / canasta de cuchilleria / soporte para tazas /

manguera de llenado / soporte para manguera de desagüe 🗶

FUNCIONAMIENTO

Funcionamiento electrico: 127 V / 60 Hz

UPC:798068851701

DIMENSIONES

CIN	\ I = \	ADA C	DUE
-211	A CIV	11 M	JUE

Alto equipo: 810 mm Largo: 600 mm

Ancho: 555 mm

Peso:39 kilos

CON EMPAQUE

Alto: 880 mm

Largo: 670 mm

Ancho: 660 mm Peso: 40 kilos

Nota: Las imágenes son ilustrativas, las dimensiones

son solo de referencia.

Nota: Se recomienda conectar el equipo en un toma


corriente polarizado y aterrizado.

Ubicación de cable para conexión eléctrica.

Toma para conexión de agua.

Toma para conexión al drenaje.











LAVAVAJILLAS TECDW60.PA





VENTILACIÓN

Altura de equipo *

VISTA LATERAL

UBICACIÓN PARA CONEXIÓN ELÉCTRICA Y GAS

Ancho de empotre *

*ubicación conexión eléctrica

*ubicación conexión gas

*ubicación conexión hidráulica

VISTA FRONTAL



