

CARACTERISTICAS GENERALES

Parrilla 76 cm
 Origen: GAS LP
 Incluye espreas para conversión a GAS NATURAL
 5 zonas a gas
 Encendido electrónico incorporado a perillas
 Parrillas de hierro forjado
 Acero inoxidable
 Sistema de seguridad con TERMOPAR
 Perillas metálicas
 No incluye clavija / Se recomienda instalar clavija polarizada
 Incluye cable tipo uso rudo 3 x16

FUNCIONAMIENTO

USO DOMÉSTICO NO COMERCIAL

Zonas a gas:

1 Quemador triple corona lateral 4.00 kw / 13,500 BTU

1 Quemador rápido 3.00 kw / 10,200 BTU

2 Quemador semi-rápido 1.75 kw / 6,00 BTU

1 Quemador auxiliar 1.00 kw / 3,500 BTU

Funcionamiento eléctrico: 127 V / 60 Hz

UPC: 798068850582



DIMENSIONES

SIN EMPAQUE

Alto: 130 mm

Largo: 760 mm

Ancho: 510 mm

Peso: 10 kilos


CON EMPAQUE

Alto: 160 mm

Largo: 810 mm

Ancho: 560 mm

Peso: 9 kilos



Nota: Las imágenes son ilustrativas, las dimensiones son solo de referencia.


Nota: Se recomienda conectar el equipo en un toma corriente polarizado y aterrizado.

▲ Toma para conexión de gas.


● Ubicación de cable para conexión eléctrica.

PARRILLA GAS

LG705.AC



APERTURA DE ALTURA
VISTA LATERAL



UBICACIÓN PARA CONEXIÓN ELÉCTRICA Y GAS


Ancho de empotre * E *ubicación conexión eléctrica G *ubicación conexión gas

VISTA FRONTAL




PARRILLA GAS

LG705.AC



APERTURA DE ALTURA

VISTA LATERAL



UBICACIÓN PARA CONEXIÓN ELÉCTRICA Y GAS

Ancho de empotre *



*ubicación conexión eléctrica



*ubicación conexión gas

VISTA FRONTAL

