

Versión	Isla - 120 cm - Bronce - 500 m ³ /h
Design	Falmecc Lab
Colección	Design

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Materiales / Acabados	Acero lacado Negro
Materiales / Acabados	Cristal ahumado templado
Materiales / Acabados	Perfiles de aluminio anodizado bronce satinado
Tecnología	Tecnología Multi-Air
Características	Aspiración perimetral Cuerpo ultrafino Iluminación integrada en el perfil
Control	Control electrónico Mando a distancia incluido Dialogue system automático
Modalidad	Recirculación
Iluminación	Strip LED LED (3000K)
Filtros	Filtro de grasa metálico, extraíble y lavable Filtro Carbon.Zeo Microtech renovable
Motor	Motor brushless
Dimensiones	120 cm
Distancia mínima del plano de Gas	52 cm
Distancia mínima del plano Eléctrico	65 cm

Notas

CONSUMO Y CARACTERÍSTICAS DE CONEXIÓN

Consumo máximo	150 W
Tensión / Frecuencia	220-240V 50-60Hz

MOTOR


Motor	Motor brushless 500 m ³ /h
Capacidad máxima	
Ruido máximo	62 dB (A)re1pW I.E.C. 60704-2-13
Clase de eficiencia energética	

PESOS Y VOLÚMENES

Peso bruto	39.5 kg
Peso neto	30.5 kg
Volúmen	0.21 m ³
Tamaño del embalaje	L 1330 x H 222 x P 725 mm



La fotografía es únicamente para información. Puede no corresponderse con la versión seleccionada



ACCESORIOS OPCIONALES

Código	Descripción
KACL.1057	Par Carbon.Zeo Microtech filtro Light regenerable
KACL.144	Cable de acero ajustable hasta 340 cm.
KACL.964	Filtro Carbon.Zeo

FICHA TÉCNICA DEL MOTOR

<i>Velocidad del motor</i>	1	2	3	4
<i>Ruido dB(A)_{re1pW-I.E.C.60704-2-13}</i>	43	53	62	67
<i>Capacidad</i>	-	-	-	-
<i>Presión máxima (Pa)</i>	-	-	-	-
<i>Potencia del motor (W)</i>	10	20	50	90
<i>Salida de aire</i>	-	-	-	-

CAPACIDAD / PRESIÓN