

Versión	Campana - Superficie - 90 cm - Negro - 800 m³/h
Design	Studio Ferriani & Falmec Lab
Colección	Elements

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Materiales / Acabados	Acabado Cristal satinado Negro
Materiales / Acabados	Perfiles de aluminio anodizado negro satinado
Características	Iluminación LED ambiental Sistema modular Bandeja de recogida de líquidos Aspiración oculta con panel de apertura Sistema de ajuste de la posición del motor para optimizar el espacio del armario
Control	Control táctil Mando a distancia (opcional) Dialogue system automático
Modalidad	Extracción/Recirculación
Iluminación	LED (3000K)
Filtros	Filtro de grasa metálico, extraíble y lavable Filtro Carbon.Zeo Microtech renovable (opcional)
Motor	Motor brushless
Dimensiones	90 cm
Notas	Designers Studio Ferriani & Falmec Lab



La fotografía es únicamente para información. Puede no corresponderse con la versión seleccionada

CONSUMO Y CARACTERÍSTICAS DE CONNEXIÓN




Consumo máximo	180 W
Tensión / Frecuencia	220-240V 50-60Hz

MOTOR


Motor	Motor brushless 800 m³/h
Capacidad máxima	670 m³/h I.E.C.61591
Ruido máximo	65 dB (A)re1pW I.E.C. 60704-2-13
Clase de eficiencia energética	A+++

PESOS Y VOLÚMENES


Peso bruto	31.9 kg
Peso neto	26.6 kg
Volúmen	0.25 m3
Tamaño del embalaje	L 1035 x H 332 x P 740 mm



Hood module 90 cm




Side view




Top view with front-mounted motor



Top view with rear-mounted motor



Wall installation



Container module 30 cm


Container module 60 cm

Container module 90 cm

ACCESORIOS OPCIONALES

Código	Descripción
105080053	Mando a distancia
KACL.1010	Tabla de cortar 293x128 mm (madera de haya natural)
KACL.1011	Accesorio para cubertero (1 compartimento) 293x128x54 mm (madera de haya natural)
KACL.1012	Accesorio para cubertero (2 compartimentos) 293x128x54 mm (madera de haya natural)
KACL.1013	Accesorio para cubertero (4 compartimentos) 446x128x54 mm (madera de haya natural)
KACL.1014	Portacuchillos 446x128x54 mm (madera de haya natural)
KACL.1015#H4F	Enchufes/tomas usb
KACL.1021	Porta Especies 293mm Monolith
KACL.1026	Silence Kit
KACL.1054	Filtro Carbon.Zeo Microtech renovable (2x)

CAPACIDAD / PRESIÓN



PF		
S	Studio Ferriani & Falmec Lab	
M	Campana - Superficie - 90 cm - Negro - 800 m³/h	
AEC	16.5	kWh/a
EEC	A+++	
FDE	43.4	
FDEC	A	
LE	0	
LEC	0	
GFE	87	
GFEC	B	
Qmin	440	m³ /h
Qmax	620	m³ /h
Qboost	670	m³ /h
SPEmin	59	dBa
SPEmax	65	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	0	W
PS	0.48	W
PI		
F	0.4	
EEL	21.3	
Qbep	384	m³ /h
Pbep	460	Pa
Qboost	670	m³ /h
Wbep	113	W

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S_Nombre del proveedor / M_Identificación del proyecto / AEC_Capilla de consumo anual de energía (AEC) / EEC_Clase de eficiencia energética / FDE_Capilla de eficiencia dinámica de fluidos (FDE) / FDEC_Clase de eficiencia dinámica de fluidos / LE_Capilla de eficiencia luminosa (LE) / LEC_Clase de eficiencia luminosa de eficiencia luminosa / GFE_Eficiencia de filtración de grasas / GFEC_Clase de eficiencia de filtración de grasas / Qmin_Caudal (en m³/h) a potencia mínima en condiciones normales de uso / Qmax_Caudal (en m³/h) a potencia máxima en condiciones de uso normal / Qboost_caudal de aire (en m³/h) a potencia boost / SPEmin_A-potencia acústica ponderada de las emisiones de ruido aéreo a potencia mínima en condiciones de uso normal / SPEmax_A-potencia acústica ponderada de las emisiones de ruido aéreo a potencia máxima en condiciones de uso normal / SPEboost_A-potencia acústica ponderada de las emisiones de ruido aéreo en condiciones de uso boost o intensivo / PO_Consumo de energía en modo desactivado (Po) / Ps_Consumo de energía en modo de espera (Ps)

PI_Información adicional de conformidad con 66/2014