

Versión	Isla - 180 cm - Inox - 600 m³/h
Design	Francesco Lucchese
Colección	Circle.Tech

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Materiales / Acabados	Acero inox
Materiales / Acabados	Cristal ahumado templado
Tecnología	Tecnología Circle.Tech
Características	Equipped with power outlets and USB ports Zona preparada para varios accesorios y funciones adicionales
Control	Mando a distancia incluido Dialogue system automático
Modalidad	Recirculación
Tipo de instalación	Disponible solo en la versión con sistema de recirculación
Iluminación	Iluminación LED regulable Luz dinámica (2700K - 5600K) Tira LED 4x10 W - 2700 K / 5600 K
Filtros	Filtro de grasa metálico, extraíble y lavable Filtro Carbon.Zeo Microtech renovable
Dimensiones	180 cm
Distancia mínima del plano de Gas	52 cm
Distancia mínima del plano Eléctrico	65 cm
Notas	Strip LED Lighting (3000K) until 10/10/2022

CONSUMO Y CARACTERÍSTICAS DE CONEXIÓN

Consumo máximo	220 W
Tensión / Frecuencia	220-240V 50-60Hz

MOTOR



Motor	600 m³/h
Capacidad máxima	
Ruido máximo	60 dB (A)re1pW I.E.C. 60704-2-13
Clase de eficiencia energética	

PESOS Y VOLÚMENES

Peso bruto	77.7 kg
Peso neto	67.4 kg
Volúmen	0.52 m³
Tamaño del embalaje	L 1905 x H 377 x P 725 mm




La fotografía es únicamente para información. Puede no corresponderse con la versión seleccionada



Extension (KACL.748#IF)

Tissue Holder (KACL.746#IF)



Hanging garden steel tray (KACL.744#IF)

ACCESORIOS OPCIONALES

Código	Descripción
KACL.1048	Filtros de recambio Carbon.Zeo Microtech regenerables para campanas Circle.Tech
KACL.745#IF	Luz crecimiento plantas
KACL.744#IF	Kit 2 bandejas
KACL.746#IF	Soporte rollo papel (Acero)
KACL.748#IF	Kit alargó tirantes (Acero)

FICHA TÉCNICA DEL MOTOR

Velocidad del motor	1	2	3	4
Ruido dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	48	54	60	67
Capacidad				
Presión máxima (Pa)				
Potencia del motor (W)	80	90	103	130
Salida de aire				

CAPACIDAD / PRESIÓN